

Innere - Kardiologie

Folgende Defizite können mit der EvoCare®-Behandlung versorgt werden:

Geeignet sind stabile Patienten:

- mit Herzinsuffizienz, koronarer Herzerkrankung
- mit Angina-Pectoris
- mit Arterieller Hypertonie
- nach Bypass-OP
- nach PTCA
- nach Herzinfarkt
- mit Adipositas
- mit Diabetes

Mit daraus resultierenden Funktionsdefizite / gesundheitliche Beeinträchtigungen:

- reduzierte kardiale Leistungsfähigkeit
- reduzierte linksventrikuläre Pumpfunktion
- reduzierte oxydative Kapazität der Skelettmuskulatur
- Endotheldysfunktion
- pathologisch veränderter Sympathikotonus
- Verringerung von Mobilität und Selbständigkeit
- kognitive Beeinträchtigungen
- Depression

Zu erwartende Erfolge der Rehabilitation mit der EvoCare®-Behandlung:

- Steigerung der kardialen Leistungsfähigkeit (Trainingsleistung im Ergometertraining)
- Steigerung der Belastbarkeit (symptomlimitiertes Belastungstraining)
- Verbesserung der Linksventrikulären Pumpfunktion
- Steigerung der oxydativen Kapazität der Skelettmuskulatur
- Korrektur der Endothelfunktion
- Regulierung des Sympathikotonus
- Kontrolle des Bodymass-Index
- Kontrolle des Blutdruck
- Kontrolle der LDL-Cholesterinwerte
- Kontrolle der HDL-Cholesterinwerte
- Kontrolle des Triglyzeridspiegels
- Kontrolle der Diabetes-Einstellung
- Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten
- Verbesserung von Mobilität und Selbständigkeit
- Abbau von Depressionen

et al.