

## Innere - Kardiologie

**Folgende Defizite können mit der EvoCare®-Behandlung versorgt werden:**

**Geeignet sind stabile Patienten:**

- mit Herzinsuffizienz, koronarer Herzerkrankung
- mit Angina-Pectoris
- mit Arterieller Hypertonie
- nach Bypass-OP
- nach PTCA
- nach Herzinfarkt
- mit Adipositas
- mit Diabetes

**Mit daraus resultierenden Funktionsdefizite / gesundheitliche Beeinträchtigungen:**

- reduzierte kardiale Leistungsfähigkeit
- reduzierte linksventrikuläre Pumpfunktion
- reduzierte oxydative Kapazität der Skelettmuskulatur
- Endotheldysfunktion
- pathologisch veränderter Sympathikotonus
- Verringerung von Mobilität und Selbständigkeit
- kognitive Beeinträchtigungen
- Depression

**Zu erwartende Erfolge der Rehabilitation mit der EvoCare®-Behandlung:**

- Steigerung der kardialen Leistungsfähigkeit (Trainingsleistung im Ergometertraining)
- Steigerung der Belastbarkeit (symptomlimitiertes Belastungstraining)
- Verbesserung der Linksventrikulären Pumpfunktion
- Steigerung der oxydativen Kapazität der Skelettmuskulatur
- Korrektur der Endothelfunktion
- Regulierung des Sympathikotonus
- Kontrolle des Bodymass-Index
- Kontrolle des Blutdruck
- Kontrolle der LDL-Cholesterinwerte
- Kontrolle der HDL-Cholesterinwerte
- Kontrolle des Triglyzeridspiegels
- Kontrolle der Diabetes-Einstellung
- Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten
- Verbesserung von Mobilität und Selbstständigkeit
- Abbau von Depressionen

et al.